



PREF.MUN.DE ENTRE IJUIS

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00033/2021 (SRP)

Às 10:09 horas do dia 14 de dezembro de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. JOSE PAULO MENECHINE, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 1262021, Pregão nº 00033/2021.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: Refrigerador duplex

Descrição Complementar: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 413 L, Capacidade Congelador: 91 L, Altura: 148,60 CM, Largura: 47,70 CM, Profundidade: 62 CM, Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Portas Aproveitáveis , Tipo: Vertical ,

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 4.887,3300

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: ARGOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 4.508,7700 e a quantidade de 1 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2021 09:59:53	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, Melhor lance: R\$ 4.508,7700
Homologado	14/12/2021 10:09:48	JOSE PAULO MENECHINE	

Item: 2

Descrição: Freezer

Descrição Complementar: Tipo: Vertical 0, Capacidade: 253 NaN, Altura: 173 NaN, Largura: 55 NaN, Profundidade: 64,5 NaN, Sistema Degelo: Frost Free 0, Cor: Branca 0, Temperatura Operação: -20 NaN, Tensão Alimentação: 220 NaN, Características Adicionais: Com Controlador De Temperatura Microprocessada, 0,

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 3.580,5000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: ARGOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3.480,9500 e a quantidade de 1 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2021 09:59:57	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, Melhor lance: R\$ 3.480,9500
Homologado	14/12/2021 10:10:10	JOSE PAULO MENECHINE	

Item: 3

Descrição: Forno microondas

Descrição Complementar: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 34 L, Potência: 1.000 W, Voltagem: 110/220 V,

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 709,3800

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	09/12/2021 14:47:08	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do teto e sem negociação
Homologado	14/12/2021 10:10:23	JOSE PAULO MENECHINE	

Item: 4**Descrição:** Mesa escritório**Descrição Complementar:** Material Estrutura: Madeira Mdp 0, Material Tampo: Mdp 0, Cor Tampo: Branca 0, Quantidade Gavetas: 3 NaN, Largura: 1,52 NaN, Profundidade: 47 NaN, Altura: 0,76 NaN, Cor Estrutura: Branca 0, Acabamento Estrutura: Pintado 0, Espessura Tampo: 15 NaN, Características Adicionais: Mesa Em "L" 0,**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 626,9800**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	09/12/2021 14:47:48	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do teto e sem negociação
Homologado	14/12/2021 10:10:34	JOSE PAULO MENECHINE	

Item: 5**Descrição:** Estante**Descrição Complementar:** Material: Aço 0, Tipo: Desmontável 0, Estrutura: Reforçada 0, Profundidade: 0,39 A 0,40 NaN, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi-Pó 0, Cor: Cinza Escuro 0, Quantidade Prateleiras: 6 NaN, Tipo Prateleiras: Reguláveis 0, Altura: 2,30 A 2,40 NaN, Largura: 0,92 A 0,94 NaN, Tipo Travamento: Em "X" Nas Laterais E Fundo 0, Material Cantoneira: Aço 14 (1,9 Mm) 0, Tipo Reforço Prateleira: Em Forma De Ômega 0, Local Reforço: Na Parte Inferior Coluna Perfil "L" Chapa 14 0, Características Adicionais: Tampo 5cm Espessura E Encabeçamento Arredondado 0, Material Prateleiras: Chapa Aço 22 0,**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor Estimado:** R\$ 464,6700**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Adjudicado para:** ANDERSON VOLPI , pelo melhor lance de R\$ 680,0000 , com valor negociado a R\$ 464,0000 e a quantidade de 4 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2021 09:59:59	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ANDERSON VOLPI, CNPJ/CPF: 31.596.407/0001-57, Melhor lance: R\$ 680,0000, Valor Negociado: R\$ 464,0000
Homologado	14/12/2021 10:10:47	JOSE PAULO MENECHINE	

Item: 6**Descrição:** Balcão**Descrição Complementar:** Material: Madeira 0, Tipo Madeira: Mdf 0, Espessura Material: 18 NaN, Altura: 0,95 NaN, Largura: 1,61 NaN, Profundidade: 0,55 NaN, Quantidade Prateleiras: 1 NaN, Revestimento: Laminado De Madeira Tauari 0, Características Adicionais: Gaveta Com Corrediça Telescópica/Duas Portas/Nicho 0,**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 804,4000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	09/12/2021 14:56:45	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do teto e não negociado
Homologado	14/12/2021 10:10:59	JOSE PAULO MENECHINE	

Item: 7
Descrição: Painela pressão
Descrição Complementar: Material: Alumínio Polido 0, Capacidade: 7 NaN, Sistema Segurança: Válvula Segurança 0, Características Adicionais: Tampa Com Sistema De Fechamento Externo 0,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Valor Estimado: R\$ 225,6000
Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,01

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	09/12/2021 14:57:16	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do teto e não negociado
Homologado	14/12/2021 10:11:12	JOSE PAULO MENECHINE	

Item: 8
Descrição: Painela
Descrição Complementar: Material: Alumínio 0, Características Adicionais: Antiaderente, Com Alças Em Aço Cromado 0, Tipo: Paellera 0, Diâmetro: 45 NaN,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor Estimado: R\$ 261,3300
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,01

Adjudicado para: ROBERTO FREITAS ALMEIDA , pelo melhor lance de R\$ 261,3300 e a quantidade de 1 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2021 10:00:04	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ROBERTO FREITAS ALMEIDA, CNPJ/CPF: 04.212.966/0001-43, Melhor lance: R\$ 261,3300
Homologado	14/12/2021 10:11:23	JOSE PAULO MENECHINE	

Item: 9
Descrição: Painela
Descrição Complementar: Material: Alumínio 0, Diâmetro: 45 NaN, Tipo: Paellera 0, Características Adicionais: Antiaderente, Com Alças Em Aço Cromado 0,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Valor Estimado: R\$ 149,6300
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,01

Adjudicado para: ROBERTO FREITAS ALMEIDA , pelo melhor lance de R\$ 149,6300 e a quantidade de 2 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2021 10:00:17	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ROBERTO FREITAS ALMEIDA, CNPJ/CPF: 04.212.966/0001-43, Melhor lance: R\$ 149,6300
Homologado	14/12/2021 10:11:27	JOSE PAULO MENECHINE	

Item: 10
Descrição: Pote vidro
Descrição Complementar: Finalidade: Laboratório 0, Formato: Cilíndrico 0, Diâmetro: 10 NaN, Capacidade: 1.000 NaN, Características Adicionais: Com Tampa Rosqueável Em Plástico 0,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20
Valor Estimado: R\$ 26,3300
Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,01

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações

Cancelado no julgamento	09/12/2021 15:01:07	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do teto e não negociado
Homologado	14/12/2021 10:11:30	JOSE PAULO MENECHINE	

Item: 11
Descrição: Pote vidro
Descrição Complementar: Diâmetro: 14 NaN, Altura: 19,50 NaN, Capacidade: 2.000 NaN, Características Adicionais: Com Tampa Rosqueável Em Plástico 0,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20
Valor Estimado: R\$ 54,3000
Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,01

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	09/12/2021 15:01:38	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do teto e não negociado
Homologado	14/12/2021 10:11:42	JOSE PAULO MENECHINE	

Item: 12
Descrição: Pote vidro
Descrição Complementar: Finalidade: Laboratório 0, Formato: Cilíndrico 0, Diâmetro: 10 NaN, Capacidade: 500 NaN, Características Adicionais: Com Tampa Rosqueável Em Plástico 0,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20
Valor Estimado: R\$ 18,5800
Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,01

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	09/12/2021 15:01:53	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do teto e não negociado
Homologado	14/12/2021 10:11:52	JOSE PAULO MENECHINE	

Item: 13
Descrição: Bacia - uso hospitalar
Descrição Complementar: Material: Aço Inoxidável 0, Diâmetro: Cerca De 30 NaN, Capacidade: Cerca De 2500 NaN, Esterilidade: Esterilizável 0,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6
Valor Estimado: R\$ 28,2300
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,01

Adjudicado para: ROBERTO FREITAS ALMEIDA , pelo melhor lance de R\$ 28,2300 e a quantidade de 6 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2021 10:00:22	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ROBERTO FREITAS ALMEIDA, CNPJ/CPF: 04.212.966/0001-43, Melhor lance: R\$ 28,2300
Homologado	14/12/2021 10:12:05	JOSE PAULO MENECHINE	

Item: 14
Descrição: Bacia - uso hospitalar
Descrição Complementar: Material: Aço Inoxidável 0, Diâmetro: Cerca De 40 NaN, Capacidade: Cerca De 6500 NaN, Esterilidade: Esterilizável 0,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6
Valor Estimado: R\$ 39,4600
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,01

Adjudicado para: ROBERTO FREITAS ALMEIDA , pelo melhor lance de R\$ 39,4600 e a quantidade de 6 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2021 10:00:25	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ROBERTO FREITAS ALMEIDA, CNPJ/CPF: 04.212.966/0001-43, Melhor lance: R\$ 39,4600
Homologado	14/12/2021 10:12:17	JOSE PAULO MENECHINE	

Item: 15

Descrição: Cortador

Descrição Complementar: Tipo: Manual 0, Material: Polipropileno 0, Dimensões: 5,70 X 5,70 X 7,60 NaN, Aplicação: Massas Em Geral 0, Características Adicionais: Formato De Carimbo Modelador 0,

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 80,6000

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	09/12/2021 15:03:19	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do teto e não negociado
Homologado	14/12/2021 10:12:28	JOSE PAULO MENECHINE	

Item: 16

Descrição: Bússola de topografia

Descrição Complementar: BÚSSOLA RÉGUA PARA MAPA, NOVA, PARA LEITURA DE ALTA PRECISÃO, COM CORDÃO, BUSSOLA MEDINDO APROXIMADAMENTE 11 X 8 X 0,3 CM.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 59,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,01

Adjudicado para: SENDAS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 30,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	14/12/2021 10:00:29	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SENDAS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 43.424.481/0001-75, Melhor lance: R\$ 30,0000
Homologado	14/12/2021 10:12:39	JOSE PAULO MENECHINE	

Item: 17

Descrição: Perfuradora papel para espiral

Descrição Complementar: Material: Metal 0, Funcionamento: Elétrico 0, Tipo Furo: Redondo 0, Capacidade Perfuração: 20 NaN, Uso: Encadernação 0, Características Adicionais: Com Marginador Regulável De Profundidade 0, Comprimento Perfuração: 38 NaN, Quantidade Furos: 60 NaN,

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 852,0500

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	09/12/2021 15:12:52	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do teto e não negociado
Homologado	14/12/2021 10:12:52	JOSE PAULO MENECHINE	