

# MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS

Rua Francisco Richter, 601 CNPJ: 89 971.782/0001-10



Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítica Guarani E-mail: luiz@pmei.rs.gov.br – Fone: 3329-2779 http://www.entreijuis.rs.gov.br

#### ANEXO IV: Valor de Referência

	0:::-		ANEXO IV: Valor de Referencia	\/I	\/\ - : :
ITEM	QUNT	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VIr Unit	Vir Total
1	2	Unid	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WIFI DIRECT E USB, NOVA: ECOTANK, TINTA DE REPOSIÇÃO: 01 GARRAFA COM TINTA PRETA: RENDE PELO MENOS ATÉ 4.500 PÁGINAS E 03 GARRAFAS COLORIDAS (CIANO, MAGENTA, AMARELA): RENDEM ATÉ PELO MENOS 7.500 PÁGINAS E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		2.589,00
2	9	Unid	APARELHO DE TV SMART TELA PLANA, 32 POLEGADAS, LED, NOVA MÍNIMA 02 ENTRADAS HDMI; 02 ENTRADAS USB; 01 ENTRADA RF PARA TV ABERTA/TV A CABO; 01 ENTRADA AV/VÍDEO COMPONENTE; 01 SAÍDA ÓPTICA; IMAGEM HDR; WI-FI INTEGRADO, 220 VOLTS E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		13.576,50
3	5	Unid	APARELHO DE TV SMART TELA PLANA, 43 POLEGADAS: LED, NOVA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 02 ENTRADAS HDMI; 02 ENTRADAS USB; 01 ENTRADA RF PARA TV ABERTA/TV A CABO; 01 ENTRADA AV/VÍDEO COMPONENTE; 01 SAÍDA ÓPTICA; IMAGEM HDR; WI-FI INTEGRADO, 220 VOLTS E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	2.110,00	10.550,00
4	1	Unid	GELADEIRA / REFRIGERADOR, NOVO, COM DEGELO TIPO FROST FREE, DUPLEX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 430 LITROS ENTRE FREEZER E REFRIGERADOR, COM NO MÍNIMO 03 PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO E REMOVÍVEIS, SENDO: GAVETA PARA LEGUMES/VERDURAS, GAVETA MULTI-USO, COM PORTA OVOS, ILUMINAÇÃO INTERNA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, NA COR BRANCA, 220 VOLTS.	3.188,25	3.188,25
5	1	Unid	FREEZER VERTICAL, NOVO, CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 246 LITROS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, ALÉM DO INTERIOR FEITO COM LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, LIVRE DE CFC, GARANTIA MÍNIMA 12 MESES, NA COR BRANCA, 220 VOLTS.	2.705,00	2.705,00
6	1	Unid	FORNO MICRO-ONDAS, NOVO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 34 LITROS, COR BRANCA, C/ PRATO GIRATÓRIO, TRAVA DE SEGURANÇA, PROGRAMAS EXTRAS, RELÓGIO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1300W, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, 220 VOLTS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	653,25	653,25
7	1	Unid	MAQUINA DE LAVAR ROUPA DE 12 KG, NOVA, COM PELO MENOS 06 OU MAIS PROGRAMAS DE LAVAGEM, FUNÇÕES DAS TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS, 04 NIVEIS DE ÁGUA, CESTO EM INOX, COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, SELO PROCEL, 220 VOLTS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	1.854,75	1.854,75
8	2	Unid	CHALEIRA ELÉTRICA, NOVA, COM NO MÍNIMO 1,7 LITROS, JARRA C/ MOVIMENTO ROTATIVO DE 360 GRAUS, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO, INDICADOR DO NÍVEL DA ÁGUA, BOTÃO LIGA/DESLIGA, 220 VOLTS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	114,47	228,94
9	4	Unid	NOBREAK, NOVO, MÍNIMO 700VA DE POTÊNCIA, ONDA SEMISENOIDAL, COM PELO MENOS 6 TOMADAS DE 10 A, ENTRADA BIVOLT, SAÍDA 120V, COM PELO MENOS 02 BATERIAS INTERNAS SELADAS TIPO VRLA, COM TECNOLOGIA TIPO SMD, AUTONOMIA DE PELO MENOS	460,00	1.840,00



### MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS

Rua Francisco Richter, 601 CNPJ: 89 971.782/0001-10




Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítica Guarani E-mail: luiz@pmei.rs.gov.br – Fone: 3329-2779 http://www.entreijuis.rs.gov.br

			25 MINUTOS, SINALIZAÇÃO VISUAL DE PELO MENOS 03 LEDS NO PAINEL FRONTAL, RECARGA AUTOMÁTICA DE BATERIAS MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO, COM FUNÇÃO TIPO TRUE RMS, COM AUTODESLIGAMENTO APÓS DESCARGA TOTAL DA BATERIA E RELIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS RETORNO DA ENERGIA ELÉTRICA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
10	2	Unid	ESCADA COM 07 DEGRAUS, NOVA, FABRICADA EM ALUMÍNIO COM PEÇAS PLÁSTICAS EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA EM TUBO RETANGULAR, COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO NA PLATAFORMA SUPERIOR, PÉS E DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, EQUIPADA COM FITA DE SEGURANÇA, DOBRÁVEL, CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 120 KG.	226,25	452,50
11	2	Unid	MESA DE PROFESSOR, NOVO, COM MEDIDA MÍNIMA DE 1,20 X 0,60M, CONFECCIONADO EM MDP DE 15MM COR CINZA COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDP DE 15 MM NA COR CINZA, BORDA POST DE 16 MM, SEM GAVETAS, PÉS METÁLICOS NA COR CINZA, PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA AO TAMPO COM PARAFUSOS DIRETO NA MADEIRA DO TAMPO, COM PÉS FIXOS COM BOTINHA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO, AS FERRAGENS, PUXADORES, CORREDIÇAS E PONTEIRAS INCLUSAS NO PRODUTO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	280,50	561,00
12	1	Unid	MESA PARA COMPUTADOR, NOVA, TIPO L: COM 03 GAVETAS, COM 02 PORTAS, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 76,5 CM, LARGURA: 156,7 CM, PROFUNDIDADE: 111,6 CM, PESO: 55,5 KG, COM ESTRUTURA EM MDP de 15mm E FIBRA DE 3mm, COR IMITANDO A MADEIRA, COM REVESTIMENTO EM FINISH FOIL DE ALTA DURABILIDADE, COM PÉS REGULÁVEIS, GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES.	434,50	434,50
13	4	Unid	ESTANTE EM AÇO, NOVA, COM 6 PRATELEIRAS, COLORIDA DUPLA FLEX, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE, PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS DE PROTEÇÃO, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA: 1,76M, LARGURA: 0,92M; PROFUNDIDADE: 0,30M, CAPACIDADE DA BANDEJA: 25KG; BANDEJAS: 6 UNIDADES CHAPA 26; COLUNAS BIPARTIDA: 8 UNIDADES CHAPA 20 E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	302,50	1.210,00
14	2	Unid	MESA REFEITÓRIO ESCAMOTÉAVEL DE 10 LUGARES, NOVA, COM TAMPO EM MDP DE 25MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (FÓRMICA), ACABAMENTO: BORDA EM PP DE 2,0 MM DE ESPESSURA, ANTI AMARELAMENTO, COLADA PELO SISTEMA TIPO HOLT MELTING (A QUENTE), COR BRANCA, ASSENTOS EM MDP DE 25 MM, REVESTIDO EM BP, BORDAS EM PP DE 2 MM DE ESPESSURA, ANTI AMARELAMENTO, COLADA PELO SISTEMA TIPO HOLT MELTING (A QUENTE), NA COR BRANCA, COM FORMATO OVAL, MEDIDAS MÍNIMAS: 350 X 290 MM (C X P), COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 1" E 1 1/4" E TUBO DE AÇO RETANGULAR DE 30 X 50 MM, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROSÃO, COM PINTURA EM EPÓXI-PÓ NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EXTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS: 1200 MM DE COMPRIMENTO(4 LUGARES), 800MM	2.149,50	4.299,00



# MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS

Rua Francisco Richter, 601 CNPJ: 89 971.782/0001-10





PROFUNDIDADE ABERTA, E 780MM DE ALTURA TOTAL, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.   MESA REFEITÒRIO INFANTIL DE 10 LUGARES, NOVA, RETANGULAR COM BORDA COLORIDA, COM TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (FORMICA)15 MM, COM AS MEDIDAS MÍNIMAS: PÉS 15 MM / CADEIRA 15 MM, ALTURA: 60 CM; LARGURA: 93 CM; PROFUNDIDADE: 60 CM / CADEIRA: ALTURA: 60 CM; LARGURA: 26 CM PROFUNDIDADE: 30.5 CM. OBS: AS CADEIRAS SÃO COLORIDAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.   ARMARIO PARA SALA DE AULA, ALTO, NOVO, EM MDF, COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS INTERNAS, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO, PUXADORES EM POLIETILE.NO, PÉS QUE PERMITEM REGULAGEM, DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,94 CM DE ALTURA X 30 CM DE LARGURA X 40 CM DE PROFUNDIDADE, NA COR CINZA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.   BALCÃO PARA ESCRITORIO, NOVO, EM MDF, BAIXO, COM AS SEGUINTES MEDIDAS MÍNIMAS: TAMPO DE 20 CM, DE 37 MM, 04 PORTAS, 02 PRATELEIRA INTERNA, PUXADOR EM PERFIL ALUMÍNIO, CORREDIÇA TELESCÓPICA, PORTA COM 15 MM, CAIXA MDF DE 12 MM, FUNDO DE 2,5 MM COM PROFUNDIDADE DE 50 CM, ALTURA DE 75 CM, LARGURA 160 CM E COM PÉS QUE PERMITEM REGULAGEM. NA COR CINZA OU AMENDOA (IMITA MADEIRA), COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.   CADEIRA PRESIDENTE, NOVA, SUPORTA PELO MENOS 110 KG, ESTRUTURA GRATÓRIA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO DE TECIDO NA COR PRETA, COM AS SEGUINTES MEDIDAS MÍNIMAS: ESPESSURA ENCOSTO (CM): 550CM ± 1CM LARGURA, ASSENTO (CM): 550CM ± 1CM LARGURA ASSENTO (CM): 550CM ± 1CM LARGURA TOTAL(CM): 670M ± 3CM PROFUNDIDADE T				DDOELNIDIDADE DO TAMBO 1000MM DE	1	
15						
16   2   Unid   ARMÁRIO PARA SALA DE AULA, ALTO, NOVO, EM MDF, COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS INTERNAS, FECHADURA CLÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO, PUXADORES EM POLIETILENO, PÉS QUE PERMITEM REGULAGEM, DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,94 CM DE PERMITEM REGULAGEM, DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,94 CM DE PROFUNDIDADE, NA COR CINZA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.    BALCÃO PARA ESCRITÓRIO, NOVO, EM MDF, BAIXO, COM AS SEGUINTES MEDIDAS MÍNIMAS: TAMPO DE 200 CM, DE 37 MM, 04 PORTAS, 02 PRATELEIRA INTERNA, PUXADOR EM PERFIL ALUMÍNIO, CORREDIÇA TELESCÓPICA, PORTA COM 15 MM, CAIXA MDF DE 12 MM, FUNDO DE 2,5 MM COM PROFUNDIDADE DE 50 CM, ALTURA DE 75 CM, LARGURA 160 CM E COM PÉS QUE PERMITEM REGULAGEM. NA COR CINZA OU AMENDOA (IMITA MADEIRA), COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.    CADEIRA PRESIDENTE, NOVA, SUPORTA PELO MENOS 110 KG, ESTRUTURA GIRATÓRIA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO DE TECIDO NA COR PRETA, COM AS SEGUINTES MEDIDAS MÍNIMAS: ESPESSURA ENCOSTO (CM): 5,5CM ± 1CM LARGURA, ASSENTO (CM): 50CM ± 1CM DENSIDADE ESPUMA: D45 LARGURA ENCOSTO (CM): 50CM ± 1CM DENSIDADE ESPUMA: D45 LARGURA ENCOSTO (CM): 55CM ± 3CM PROFUNDIDADE ASSENTO (CM): 43CM - 55CM ± 5CM LARGURA TOTAL(CM): 67CM ± 3CM PROFUNDIDADE TOTAL(CM)	15	1	Unid	MESA REFEITÓRIO INFANTIL DE 10 LUGARES, NOVA, RETANGULAR COM BORDA COLORIDA, COM TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (FÓRMICA)15 MM, COM AS MEDIDAS MÍNIMAS: PÉS 15 MM / CADEIRA 15 MM, ALTURA: 60 CM; LARGURA: 193 CM; PROFUNDIDADE: 60 CM / CADEIRA: ALTURA: 60 CM; LARGURA: 26 CM PROFUNDIDADE: 30,5 CM. OBS: AS CADEIRAS SÃO COLORIDAS, COM	2.133,33	2.133,33
17 Unid COM AS SEGUINTES MEDIDAS MÍNIMAS: TAMPO DE 200 CM, DE 37 MM, 04 PORTAS, 02 PRATELEIRA INTERNA, PUXADOR EM PERFIL ALUMÍNIO, CORREDIÇA TELESCÓPICA, PORTA COM 15 MM, CAIXA MDF DE 12 MM, FUNDO DE 2,5 MM COM PROFUNDIDADE DE 50 CM, ALTURA DE 75 CM, LARGURA 160 CM E COM PÉS QUE PERMITEM REGULAGEM. NA COR CINZA OU AMENDOA (IMITA MADEIRA), COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.  CADEIRA PRESIDENTE, NOVA, SUPORTA PELO MENOS 110 KG, ESTRUTURA GIRATÓRIA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO DE TECIDO NA COR PRETA, COM AS SEGUINTES MEDIDAS MÍNIMAS: ESPESSURA ENCOSTO (CM): 5,5CM ± 1CM PROFUNDIDADE ASSENTO (CM): 50CM ± 1CM PROFUNDIDADE ASSENTO (CM): 5,5CM ± 1CM DENSIDADE ESPUMA: D45 LARGURA ENCOSTO (CM): 50CM ± 1CM ESPESSURA PROFUNDIDADE ASSENTO (CM): 43CM - 55CM ± 5CM LARGURA TOTAL(CM): 67CM ± 3CM PROFUNDIDADE TOTAL(CM): 67CM ± 3CM REGULAGEM DE ALTURA ENCOSTO, COM SISTEMA RELAX, COM RODÍZIO, BRAÇOS REGULÁVEIS, E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	16	2	Unid	COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS INTERNAS, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO, PUXADORES EM POLIETILENO, PÉS QUE PERMITEM REGULAGEM, DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,94 CM DE ALTURA X 90 CM DE LARGURA X 40 CM DE PROFUNDIDADE, NA COR CINZA, COM GARANTIA		1.702,00
110 KG, ESTRUTÜRA GIRATÓRIA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO DE TECIDO NA COR PRETA, COM AS SEGUINTES MEDIDAS MÍNIMAS: ESPESSURA ENCOSTO (CM): 5,5CM ± 1CM LARGURA, ASSENTO (CM): 50CM ± 1CM PROFUNDIDADE ASSENTO (CM): 50CM ± 1CM ESPESSURA ASSENTO (CM): 5,5CM ± 1CM DENSIDADE ESPUMA: D45 LARGURA ENCOSTO (CM): 50CM ± 1CM ESTRUTURA - REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, ATURA ASSENTO AO SOLO MÍN - MÁX (CM): 43CM - 55CM ± 5CM LARGURA TOTAL(CM): 67CM ± 3CM PROFUNDIDADE TOTAL(CM): 67CM ± 3CM REGULAGEM DE ALTURA ENCOSTO, COM SISTEMA RELAX, COM RODÍZIO, BRAÇOS REGULÁVEIS, E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	17	1	Unid	COM AS SEGUINTES MEDIDAS MÍNIMAS: TAMPO DE 200 CM, DE 37 MM, 04 PORTAS, 02 PRATELEIRA INTERNA, PUXADOR EM PERFIL ALUMÍNIO, CORREDIÇA TELESCÓPICA, PORTA COM 15 MM, CAIXA MDF DE 12 MM, FUNDO DE 2,5 MM COM PROFUNDIDADE DE 50 CM, ALTURA DE 75 CM, LARGURA 160 CM E COM PÉS QUE PERMITEM REGULAGEM. NA COR CINZA OU AMENDOA	627,50	627,50
PANELA DE PRESSÃO, NOVA, EM ALUMÍNIO, 08 LITROS.	18	2	Unid	110 KG, ESTRUTURA GIRATÓRIA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO DE TECIDO NA COR PRETA, COM AS SEGUINTES MEDIDAS MÍNIMAS: ESPESSURA ENCOSTO (CM): 5,5CM ± 1CM LARGURA, ASSENTO (CM): 50CM ± 1CM PROFUNDIDADE ASSENTO (CM): 5,5CM ± 1CM ESPESSURA ASSENTO (CM): 5,5CM ± 1CM DENSIDADE ESPUMA: D45 LARGURA ENCOSTO (CM): 50CM ± 1CM ESTRUTURA - REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, ATURA ASSENTO AO SOLO MÍN - MÁX (CM): 43CM - 55CM ± 5CM LARGURA TOTAL(CM): 67CM ± 3CM PROFUNDIDADE TOTAL(CM): 67CM ± 3CM REGULAGEM DE ALTURA ENCOSTO, COM SISTEMA RELAX, COM RODÍZIO, BRAÇOS REGULÁVEIS, E COM GARANTIA	523,00	1.046,00
COM ACABAMENTO INTERNO SATINADO E EXTERNO POLIDO, TAMPA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO	19	2	Unid	PANELA DE PRESSÃO, NOVA, EM ALUMÍNIO, 08 LITROS, COM ACABAMENTO INTERNO SATINADO E EXTERNO POLIDO, TAMPA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO INTERNO SATINADO E EXTERNO POLIDO, ALÇAS DE BAQUELITE ANTITÉRMICO COM GUARNIÇÃO EM AÇO INOX, EQUIPADA COM VÁLVULAS DE SEGURANÇA E SISTEMA INDICADOR DE PRESSÃO, DIÂMETRO MÍNIMO:	175,60	351,20
PANELA EM ALUMÍNIO CAÇAROLA 7 LITROS, FUNDIDO BATIDO GROSSO E POLIDO, NOVA, COM	20	1	Unid	PANELA EM ALUMÍNIO CAÇAROLA 7 LITROS, FUNDIDO BATIDO GROSSO E POLIDO, NOVA, COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE, CABO EM MADEIRA, TAMPA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DA PANELA 5 MM, TAMPA 7 MM, TAMANHO 30 CM, COM GARANTIA MÍNIMA	108,33	108,33
21 2 Unid PANELA EM ALUMÍNIO CAÇAROLA 5,1 LITROS, FUNDIDO 89,12 178,2	21	2	Unid			178,24



## **MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS**

Rua Francisco Richter, 601 CNPJ: 89 971.782/0001-10



Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítica Guarani E-mail: luiz@pmei.rs.gov.br – Fone: 3329-2779 http://www.entreijuis.rs.gov.br

	1	1	DEVECTIMENTO ANTIADEDENTE CADO EM MADEIDA	1	
			REVESTIMENTO ANTIADERENTE, CABO EM MADEIRA, TAMPA ALUMÍNIO LEVE, ALTURA SEM TAMPA 10 CM, DIÂMETRO, 28 CM. ESPESSURA DA PANELA: 4 MM, COM		
22	20	Unid	GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.  POTE DE VIDRO TAMPA HERMÉTICA, NOVO, CAPACIDADE DE 1000 ML, FORMATO RETANGULAR, FEITO EM VIDRO SUPER RESISTENTE (FORNO ATÉ 300°C, FREEZER ATÉ -5°C, MICRO-ONDAS E LAVA-LOUÇAS), CONSERVE IT É BPA FREE, NÃO TÓXICO, SEM ODOR E MANCHAS.	26,33	526,60
23	20	Unid	POTE DE VIDRO TAMPA HERMÉTICA, NOVO, CAPACIDADE DE 2200 ML, FEITO EM VIDRO SUPER RESISTENTE (FORNO ATÉ 300°C, FREEZER ATÉ -5°C, MICRO-ONDAS E LAVA-LOUÇAS), FORMATO RETANGULAR, CONSERVE IT É BPA FREE, NÃO TÓXICO, SEM ODOR E MANCHAS.	36,33	726,60
24	20	Unid	POTE DE VIDRO TAMPA HERMÉTICA, NOVO, CAPACIDADE DE 480 ML, FEITO EM VIDRO SUPER RESISTENTE (FORNO ATÉ 300°C, FREEZER ATÉ -5°C, MICRO-ONDAS E LAVA-LOUÇAS), FORMATO RETANGULAR, A CONSERVE IT É BPA FREE, NÃO TÓXICO, NÃO FICA COM ODOR E MANCHAS.	18,58	371,60
25	6	Unid	BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL, NOVA, TAMANHO 30 CM, ACABAMENTO BRILHO, ALTAMENTE DURÁVEL.	18,66	111,96
26	6	Unid	BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL, NOVA, TAMANHO 40 CM, ACABAMENTO BRILHO, ALTAMENTE DURÁVEL.	31,33	187,98
27	5	Unid	TABUA PLÁSTICA COM 05 UNIDADES, NOVA, PARA PICAR E/OU CORTAR ALIMENTOS, MULTIUSO, COM ALÇA, EM POLIPROPILENO C/ MEDIDAS MÍNIMAS: 26 CM X 18 CM	71,63	358,15
28	4	Unid	BÚSSOLA RÉGUA PARA MAPA, NOVA, PARA LEITURA DE ALTA PRECISÃO, COM CORDÃO, BUSSOLA MEDINDO APROXIMADAMENTE 11 X 8 X 0,3 CM.	32,27	129,08
29	8	Unid	BOLA DE VOLEI OFICIAL, NOVA, DE MICROFIBRA, CONSTRUÇÃO EM TERMOTEC, PESO: 260-280 GRAMAS; CIRCUNFERÊNCIA: 65-67CM; GOMOS: 18 GOMOS.	59,00	472,00
30	8	Unid	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, NOVA, TECNOLOGIA TERMOTEC, ULTRA FUSION, COMPOSIÇÃO PU, PESO ENTRE 410 - 450 GR, CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 68 - 70 CM, COM GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.	82,83	662,64
31	8	Unid	BOLA DE BASQUETE, NOVA, SISTEMA DE CAPSULA SIS, MEDIDAS APROXIMADAS 75 CM (CIRCUNFERÊNCIA), EM BORRACHA, PRESSÃO: 7-9 LBS, PESO APROXIMADO: 580 G, COM GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.	55,90	447,20
32	8	Unid	BOLA DE FUTSAL OFICIAL, NOVA, COMPOSIÇÃO EM PU, COM COSTURA, CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 62-64CM, PESO ENTRE: 400-440 G, COM GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.	86,97	695,76
33	8	Unid	BOLA DE BORRACHA, NOVA, NÚMERO 14, RESISTENTE, SUPERFÍCIE TOTALMENTE LISA, DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE.	43,67	349,36
34	6	Unid	APITOS DE METAL RESISTENTE, NOVO, TAMANHO GRANDE, ACOMPANHA CORDÃO, CONTA COM BOLINHA INTERNA DE CORTIÇA, APRESENTA EMBOCADURA ANATÔMICA.	7,00	42,00
35	5	Unid	BOMBAS DE AR MANUAL, NOVA, PARA DIVERSOS TIPOS DE INFLÁVEIS, COM DIVERSOS BICOS, SISTEMA DE	43,63	218,15



### MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS



Rua Francisco Richter, 601 CNPJ: 89 971.782/0001-10 Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítica Guarani E-mail: luiz@pmei.rs.gov.br – Fone: 3329-2779 http://www.entreijuis.rs.gov.br

			BOMBEAMENTO CÂMARA DE AR GRANDE, MANGUEIRA FLEXÍVEL C/ MAIOR FLUXO DE AR, MEDIDA APROXIMADA: 37 CM, PESO APROXIMADO 400G, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
36	1	Unid	PERFURADOR DE ENCADERNAÇÃO, NOVO, PERFURAÇÃO REDONDA, EXTENSÃO DE PERFURAÇÃO 360 MM, QUANTIDADE DE PUNÇÕES 60, TAMANHO DA MESA 397 X 358 MM, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO ATÉ 20 FOLHAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.	840,00	840,00
37	1	rolo	TELA SOLDADA ALAMBRADA, COM AS SEGUINTES MEDIDAS APROXIMADAS: 1,5x25m de 1,5 METROS DE ALTURA, FIO 2,3MM, MALHA MÍNIMA: 5 X 10CM, ARAMES DE AÇO ZINCADO(3xmais zinco), FIOS ELETROSSOLDADOS COM PONTOS DE SOLDA RESISTENTES, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 16715, (PROCESSO DE GALVANIZAÇÃO PESADA.	985,47	985,47
38	01	Unid	ESCORREGADOR DE PLÁSTICO, MODELO GRANDE (Altura 1,30m; Comprimento 2,10m e Largura 1,05m), COM RAMPA ONDULADA, BORDAS SALIENTES E ANATÔMICAS, ENCAIXE PARA TANQUES DE AREIA, ESCADA DE ACESSO COM NO MÍNIMO 4 DEGRAUS E RESSALTOS LATERAIS (CORRIMÃO), COM BASE DE AOPIO, HASTE DE SEGURANÇA, EM RESINA PLÁSTICA (Tipo PELMD), COM PROTEÇÃO UV, MULTICOLORIDO (pigmento atóxicos), COM GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.	1.170,00	1.170,00
39	01	Unid	FOGÃO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSÃO, COM 06 BOCAS (3 duplas e 3 simples), ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL U DE NO MÍNIMO 50MM PINTADA NÁ COR PRETO FOSCO, TREMPE DE FERRO FUNDIDO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 300x300MM, PINTADA NA COR PRETA, REGISTROS DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO, VOLUME DO FORNO MÍNIMO 50 LITROS, PORTA DO FORNO NA COR BRANCA, PUXADOR ERGONÔMICO NA PORTA DO FORNO, TRAVAMENTO MECÂNICO NA PORTA DO FORNO, PRATELEIRA REMOVÍVEL E REGULÁVEL NO FORNO, PÉS FIXOS, MESA, BANDEJA E CORPO D EPRODUTOS EM PINTURA EPOXI, COM OPÇÃO DA TROCA DO LADO DO GÁS, GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO PAÍS.	2.116,33	2.116,33



# Estado do Rio Grande do Sul **MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS**

Rua Francisco Richter, 601 CNPJ: 89 971.782/0001-10

Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítica Guarani E-mail: luiz@pmei.rs.gov.br – Fone: 3329-2779 http://www.entreijuis.rs.gov.br



#### ANEXO VI - COMPROVANTE DE RETIRADA PELA INTERNET

#